Hahn
Produktkatalog

F Catalogue produits

GB *Product catalogue*









HAHN KLEMMBAND

BESCHREIBUNG

HAHN-KLEMMBAND – FÜR DIE SCHNELLE MONTAGE
OHNE ZU BOHREN

Drei Eigenschaften machen das Hahn-Klemmband zu einem komfortablen Produkt: Ein zweigeteilter Befestigungsstein erleichtert die Montage des Türbandes. Die im Stein integrierte Befestigungshilfe eröffnet sowohl die Möglichkeit einer schnellen Ein-Mann-Montage als auch die Anbringung der Türbänder vor Ort am eingebauten Profil. Das Hahn-Klemmband ist ohne An- und Ausheben der Tür horizontal und vertikal verstellbar. Die erstmals in einem Klemmband eingesetzte patentierte Zahnbuchse sorgt für eine stufenlose Verstellung ohne Einfluss auf den Dichtungsandruck.

- Einsatzgebiete:
  Türen aus Aluminiumprofilen, vornehmlich im Wohnungsbau
  · Haupteingangstüren
  · Nebeneingangstüren
  · Innentüren
  · Außentüren
  · Wohnungsabschlusstüren
- Erhältlich für nahezu alle gängigen Aluminiumprofile mit Klemmnut
- Wartungs- und spielfreier Sitz aller Lager- und Führungselemente
- Alle Montage- und Zubehörteile im Lieferumfang enthalten

TECHNIK / ANWENDUNG

- Material: Gefertigt aus stranggepresstem Aluminium
- Befestigungsart: Geteilte Klemmplatte
- Belastbarkeit: In Abhängigkeit der Profilausführung max. 90 kg
- Verstellbarkeit: Eingehängter Türflügel in 3 Richtungen verstellbar:
  · Horizontalverstellung, stufenlos ±1,5 mm
  · Höhenverstellung, stufenlos +5 mm
- DIN links/DIN rechts verwendbar
- Zertifikate: CE-zertifiziert gemäß EN1935:2002, Bandklasse 12
- Farbausführungen: Bänder in Eloxaltönen und RAL-Farben lieferbar

Bei Klemmbändern handelt es sich um systemangepasste Bänder, die in enger Zusammenarbeit mit den Profilherstellern entwickelt wurden. Verschiedene Profilkombinationen benötigen spezielle Varianten. Zur Anfrage- und Auftragsbearbeitung ist daher die genaue Angabe der jeweils verwendeten Profilkombinationen erforderlich.

EINSTELLANLEITUNG

KLEMMband

Notice de réglage

Adjustment instructions

Zur schnellen Montage ohne Bohren · Pour un montage rapide sans perçage · *For quick installation without drilling*

Horizontalverstellung · Réglage horizontal · *Horizontal adjustment*

Verstellelement lockern.
Débloquez l'élément de réglage.
Loosen adjusting element.

Stopfen herausnehmen. Horizontalverstellung ± 1,5 mm. Stopfen einsetzen.
Enlevez le bouchon. Réglage horizontal ± 1,5 mm. Replacez le bouchon.
Remove plug. Horizontal adjustment ±1.5 mm. Put plug in place.



Verstellelement festsetzen.
Serrez à fond l'élément de réglage.
Fix adjusting element firmly.

Höhenverstellung · Réglage vertical · *Height adjustment*



Alle Befestigungsschrauben der oberen Rahmenbandteile lockern.
Desserrez toutes les vis des bras dormants supérieures.
Loosen all fastening screws of the upper frame hinge parts.

Abdeckkappe abnehmen. Höhenverstellung + 5 mm. Abdeckkappe aufstecken.
Enlevez le capuchon. Réglage vertical + 5 mm. Posez les capuchons.
Remove cap. Height adjustment + 5 mm. Snap on cap.



Alle Befestigungsschrauben der oberen Rahmenbandteile festsetzen.
Resserrez toutes les vis des bras dormants supérieures.
Fix all fastening screws of the upper frame hinge parts.

Lagerbuchse aus wartungsfreiem Kunststoff – keinesfalls schmieren!
Douille en matière plastique ne requérant aucun entretien – ne graisser en aucun cas !
Bearing bushings made of maintenance-free PVC – do not lubricate!

Hahn Serie 60 AT

Hahn KT-EV

Hahn VL-Band ST

Hahn Rollenband G

Hahn KT-RV

Für jede Situation die passende Lösung

Hahn KT-V 6R

Hahn VL-Band 180

hahnfunction®

Hahn Rollenband NG

Hahn KT-RN

Hahn Türband 4 AT

Hahn KT-Rollenband NL

Hahn KT-SV

Hahn KT-B 6R

Hahn Türband 4 AT

Hahn KT-N 6R

Hahn Türband 4 HM0

Hahn KT-RKN

Hahn KT-RV

Hahn KT-EN

Hahn Rollenband AT

Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT

Hahn Klemmband

Hahn KT-RKV

Hahn Klemmband

Hahn AT-G

Hahn KT-RN

Dr. Hahn®

TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162–170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49 (0) 2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com

www.dr-hahn.eu