Declaración de rendimiento

1309-CPR-0154

1. Bisagra modelo: VL-Band KT, 3 unidades

2. Nº de identificación: V251_XXXX, V252_XXXX

3. Uso previsto: Puertas

4. Fabricante: Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Postfach 30 01 09
41181 Mönchengladbach

5. Sistema de valoración de la constancia del rendimiento: 1

6. Norma armonizada: EN 1935:2002

7. Organismo notificado: PIV, No. 1309, Prüfinstitut Schlösser und Beschläge, Velbert ha realizado las evaluaciones iniciales en lo referente a 8.1-8.9 y ha elaborado los informes de clasificación como laboratorio de ensayos notificado según EN 1935:2002

8. Características principales:

Característica principal	Potencia	Especificación técnica armonizada
8.1 Clase de uso	4	EN 1935:2002
8.2 Ciclos de utilización en el caso de un funcionamiento continuo	200.000	EN 1935:2002
8.3 Medidas de la puerta	160 kg	EN 1935:2002
8.4 Resistencia al fuego	0	EN 1634-1
8.7 Dispositivo antirrobo/protección	1	EN 1935:2002
8.6 Resistencia a la corrosión	4	EN 1670:2007
8.7 Dispositivo antirrobo/protección	1	EN 1935:2002
8.8 Clase de bisagra	14	EN 1935:2002
8.9 Sustancias peligrosas	-	EN 1935:2002

9. El rendimiento de este producto según los números 1 y 2 corresponde con el rendimiento declarado según el número 8.

Firmado en nombre del fabricante por:

Eckhard Meyer
director General
Mönchengladbach, el 01.07.2013

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de

CE
1309

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Certificate of constancy of performance

1309 - CPR - 0154

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

VL-Band KT
Artikelnummern siehe Produktmatrix

Ausführung: 3-teiliges Türband

hergestellt durch oder für

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach

und erzeugt im Herstellwerk

41189 Mönchengladbach
Trompeterallee 162-170

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1935:2002

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Produkt Klassifizierungsschlüssel

4	7	7	0	1	4 (5*)	1	14
Position 6*: Klasse 5 gemäß EN 1670:2007							

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **13.07.2011** ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

Stempel Zertifizierungsstelle

D-Velbert, 19.05.2014

PRÜFINSTITUT PIV SCHLÖSSER & BESCHLÄGE CE 1309

Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat hat insgesamt 2 Seiten

Produktmatrix zum
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Producttable for Certificate of constancy of performance

Dr. Hahn DESIGN · TECHNIK · SERVICE

1309 – CPR – 0154

Produktbezeichnung Product definition	**VL-Band KT 3-teilig** **VL-Hinge KT, 3-part**

Artikel-Nr./ **Item no.**	**Teiligkeit** **[Stk.]** **Pieces**	**EN 1935** **[Klasse]** **Class**
V251_XXXX	3	14
V252_XXXX	3	14



V251_XXXX



V252_XXXX

PRÜFINSTITUT SCHLOSSER & BESCHLÄGE PIV CE 1309

Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Leiter der Zertifizierungsstelle
Manager of the Certification Office

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de

CE 1309

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Zertifikates durch Dr. Hahn GmbH & Co KG

Este documento es una traducción del certificado por Dr. Hahn GmbH & Co. KG.

Certificado sobre la constancia del rendimiento

Certificate of constancy of performance

1309 - CPR - 0154

Según el reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo del 2011 (Reglamento sobre los Productos de Construcción - CPR), este certificado es válido para el producto de construcción

VL-Band KT
Número del artículo:
véase la matriz de productos

Versión: Bisagra de 3 piezas

fabricada por o para

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach

y fabricada en el centro del fabricante

41189 Mönchengladbach
Trompeterallee 162-170

Este certificado acredita que todas las prescripciones sobre la evaluación y la comprobación de la constancia del rendimiento y los rendimientos descritos en el anexo ZA de la norma armonizada

EN 1935:2002

se utilizan según el sistema <1>, y que el producto de construcción cumple con todos los requisitos exigidos en él

Producto Clave de clasificación

4	**7**	**7**	**0**	**1**	**4 (5*)**	**1**	**14**
Posición 6*: Clase de corrosión 5, EN 1670:2007							

Este certificado ha sido expedido por primera vez el 13.07.2013 y tiene validez, mientras no cambien los procedimientos de comprobación y/o los requisitos del control de producción de la propia fábrica para la evaluación de las características del rendimiento descritos en la norma armonizada, y mientras el producto y las condiciones de producción en la fábrica no sean modificados de manera sustancial.

Spanisch

Declaración de no objeción

Reglamento REACH CE 1907/2006

Estimado cliente,

el 01/06/2007 entró en vigor el reglamento CE 1907/2006 para el registro, la evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas (REACH). El objetivo consiste en registrar y evaluar todas las sustancias químicas utilizadas en la Unión Europea.

La empresa Dr. Hahn GmbH & Co. KG es un fabricante de bisagras y, por consiguiente, un fabricante de lo que se llama "productos". No producimos sustancias químicas propias, sino las utilizamos exclusivamente como materiales auxiliares para nuestra producción. Como tal "usuario intermedio" no estamos obligados a realizar un pre-registro, sino dependemos de las informaciones y, sobre todo, del registro de las sustancias químicas utilizadas por parte de nuestros proveedores. El período de pre-registro que terminó el 1 de diciembre del 2008 ha sido ya finalizado y, hasta ahora, no ha causado ninguna limitación reconocible de nuestro programa de productos y servicios.

Según nuestro estado actual de conocimientos y la información presentada hasta este momento por parte de nuestros proveedores, los productos suministrados a usted hasta ahora no contienen sustancias registradas en la lista de sustancias químicas muy preocupantes (SVHC; fecha del 20/06/2013) según el anexo XIV del reglamento REACH.

Esta información sobre los productos se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y experiencias.
En caso de preguntas o dudas estamos a su plena disposición.

Un cordial saludo
Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Ulli Cremers
QMB

Mönchengladbach, den 24.06.2013