

Teljesítmény-nyilatkozat

1309-CPR-0154

1. Ajtópánt-modell: VL-Band KT, 3-részes
2. Azonosító-sz.: V251_XXXX, V252_XXXX
3. Felhasználási cél: ajtók
4. Gyártó: Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Postfach 30 01 09
41181 Mönchengladbach
5. A teljesítmény-tartósság értékelésére szolgáló rendszer: 1
6. Harmonizált szabvány: EN 1935:2002
7. Kijelölt szerv: Az EN 1935:2002 szerinti kijelölt vizsgáló
laborként a PIV, No. 1309, Prüfinstitut Schlösser
und Beschläge, Velbert /Zár és vasalatvizsgáló
intézet/ végezte el a 8.1 - 8.9 pontok szerinti első
vizsgálatokat és készítette a besorolási
jelentéseket
8. Lényeges jellemzők:

Lényeges jellemző	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
8.1 Használati osztály	4	EN 1935:2002
8.2 Vizsgálati ciklusszám tartós üzemelésnél	200.000	EN 1935:2002
8.3 Az ajtó tömege	160 kg	EN 1935:2002
8.4 Tűzállóság	0	EN 1634-1
8.7 Betörésgátlás/védelem	1	EN 1935:2002
8.6 Korrozioállóság	4	EN 1670:2007
8.7 Betörésgátlás/védelem	1	EN 1935:2002
8.8 Pántosztály	14	EN 1935:2002
8.9 Veszélyes anyagok	-	EN 1935:2002

9. Az 1. és 2. pont szerinti termékek teljesítménye megfelel a 8. pont szerinti deklarált teljesítménynek.

A gyártó nevében és helyett aláírta:



Eckhard Meyer
ügyvezető igazgató
Mönchengladbach, 2013.07.01.



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



1309

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Certificate of constancy of performance

1309 - CPR - 0154

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

VL-Band KT

Artikelnummern siehe Produktmatrix

Ausführung: 3-teiliges Türband

hergestellt durch oder für

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach

und erzeugt im Herstellwerk

41189 Mönchengladbach
Trompeterallee 162-170

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1935:2002

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Produkt Klassifizierungsschlüssel

4	7	7	0	1	4 (5*)	1	14
Position 6*: Klasse 5 gemäß EN 1670:2007							

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **13.07.2011** ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

Stempel Zertifizierungsstelle

D-Velbert, 19.05.2014

Dieses Zertifikat hat insgesamt 2 Seiten



Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Leiter der Zertifizierungsstelle




Produktmatrix zum
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Producttable for Certificate of constancy of performance




1309 – CPR – 0154

Produktbezeichnung Product definition	VL-Band KT 3-teilig VL-Hinge KT, 3-part
---	---

Artikel-Nr./ Item no.	Teiligkeit [Stk.] Pieces	EN 1935 [Klasse] Class
V251_XXXX	3	14
V252_XXXX	3	14



V251_XXXX



V252_XXXX



Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Leiter der Zertifizierungsstelle
Manager of the Certification Office



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



1309

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Zertifikates durch Dr. Hahn GmbH & Co KG

Ez a dokumentum a Dr. Hahn GmbH & Co. KG által kiadott tanúsítvány fordítása.

Teljesítmény-tartóssági tanúsítvány

Certificate of constancy of performance

1309 - CPR - 0154

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. március 9-i 305/2011 (EU) rendelete (Építési termékek rendelet - CPR) szerint ez a tanúsítvány az alábbi építési termékekre érvényes

VL-Band KT

Cikkszám:

lásd termékmátrix

Kivitel: 3-részes ajtópánt

gyártó vagy forgalmazó

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach

gyártási helye

41189 Mönchengladbach

Trompeterallee 162-170

A jelen tanúsítvány igazolja, hogy az

EN 1935:2002

harmonizált szabvány ZA mellékletében szereplő, a teljesítmény-tartósság értékelésére és vizsgálatára és a teljesítményekre vonatkozó, <1> rendszernek megfelelő összes előírás alkalmazásra került és hogy az építési termék a bennük foglalt összes követelmé

Termék Besorolási kód

4	7	7	0	1	4 (5*)	1	14
6.* hely: Korrozíós osztály 5, EN 1670:2007							

A jelen tanúsítvány első ízben 13.07.2013-én került kiállításra és mindaddig érvényes marad, amíg a harmonizált szabványban szereplő vizsgálati eljárások és/vagy a teljesítmény-jellemzők értékelésére vonatkozó gyári termékellenőrzési követelmények nem változnak és a termék és a gyári előállítási körülmények jelentősen meg nem változnak.

Ungarisch

Feddhetetlenégi nyilatkozat

1907/2006/EK REACH-rendelet

Tisztelt Vevőnk!

2007.06.01-jén hatályba lépett a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (REACH) 1907/2006/EK rendelet. A cél az Európai Unióban felhasznált összes vegyi anyag regisztrálása és értékelése.

A Dr. Hahn GmbH & Co. KG ajtópánt gyártó vállalat és így úgynevezett „árucikkek” előállítója. Vállalatunk nem állít elő saját vegyi anyagokat, hanem kizárólag segédanyagként alkalmazza ezeket a gyártásban. Ilyen „továbbfelhasználóként” nincsen előregisztrációs kötelezettségünk, hanem beszállítóink információira és különösen a felhasznált vegyi anyagok általuk történt regisztrációjára vagyunk ráutalva. Az előregisztrációs fázis, mely 2008. december 1-jén ért véget, időközben lezárult és eddig semmiféle felismerhető korlátozáshoz nem vezetett termék- és szolgáltatás-programunkban.

Ismereteink jelenlegi állása és beszállítóinktól eddig rendelkezésre álló információink szerint az eddig Önöknek szállított árucikkeink nem tartalmaznak semmilyen anyagot, amely a REACH-rendelet XIV. melléklete szerinti különösen veszélyes anyagok listájában (SVHC; 2013.06.20-i állapot) szerepel.

Ezek a termékinformációk ismereteink és tapasztalataink jelenlegi állásán alapulnak.

További kérdések esetén bármikor állunk szíves rendelkezésükre.

Tisztelettel,

Dr. Hahn GmbH & Co. KG



Ulli Cremers

QMB

Mönchengladbach, den 24.06.2013