Teljesítmény-nyilatkozat

1309-CPR-0220

1. Ajtópánt-modell: AT-G, 2-részes

2. Azonosító-sz.: A510G0000, A511_XXXX

3. Felhasználási cél: ajtók

4. Gyártó: Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Postfach 30 01 09
41181 Mönchengladbach

5. A teljesítmény-tartósság értékelésére szolgáló rendszer: 1

6. Harmonizált szabvány: EN 1935:2002

7. Kijelölt szerv: Az EN 1935:2002 szerinti kijelölt vizsgáló laborként a PIV, No. 1309, Prüfinstitut Schlösser und Beschläge, Velbert /Zár és vasalatvizsgáló intézet/ végezte el a 8.1 - 8.9 pontok szerinti első vizsgálatokat és készítette a besorolási jelentéseket

8. Lényeges jellemzők:

Lényeges jellemző	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
8.1 Használati osztály	4	EN 1935:2002
8.2 Vizsgálati ciklusszám tartós üzemelésnél	200.000	EN 1935:2002
8.3 Az ajtó tömege	100 kg	EN 1935:2002
8.4 Tűzállóság	0	EN 1634-1
8.5 Biztonság	1	EN 1935:2002
8.6 Korrózióállóság	4/5	EN 1935:2002
8.7 Betörésgátlás/védelem	1	EN 1935:2002
8.8 Pántosztály	12	EN 1935:2002
8.9 Veszélyes anyagok	-	EN 1935:2002

9. Az 1. és 2. pont szerinti termékek teljesítménye megfelel a 8. pont szerinti deklarált teljesítménynek.

A gyártó nevében és helyett aláírta:

Eckhard Meyer
ügyvezető igazgató
Mönchengladbach, 2013.07.01.

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de

CE
1309

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Certificate of constancy of performance

1309 - CPR - 0220

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

AT-G
Artikelnummer: A510G0000
weitere Artikelnummern siehe Produktmatrix

Ausführung: 2-teiliges Aufschraubband

hergestellt durch oder für

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach

und erzeugt im Herstellwerk

41189 Mönchengladbach
Trompeterallee 162-170

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1935:2002

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Produkt Klassifizierungsschlüssel

4	7	5	0	1	4 (5*)	1	12
Position 6*: Klasse 5 gemäß EN 1670:2007							

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **26.11.2013** ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

Stempel Zertifizierungsstelle

PRÜFINSTITUT PIV CE 1309 SCHLÖSSER & BESCHLÄGE

D-Velbert, 22.04.2015

Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle


Dieses Zertifikat hat insgesamt 2 Seiten

Produktmatrix zum
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Product table for Certificate of constancy of performance


1309 – CPR – 0220

Produktbezeichnung: Product definition:	**AT-G, 2-teilig/ 2-part**

Artikel-Nr. **Item number**	**A** **[mm]**	**B** **[mm]**	**C** **[mm]**	**D** **[mm]**	**Teiligkeit** **Pieces**	**EN 1935** **[Klasse]** **[Class]**
A510_XXXX	20	68,5	22,5	13,5	2	12
A511_XXXX	27-31	68,5	22,5	13,5	2	12



A510_XXXX



A_511_XXXX

PRÜFINSTITUT SCHLOSSER & BESCHLÄGE PIV CE 1309

Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle
Deputy Manager of the Notified Body

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de

CE 1309

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Zertifikates durch Dr. Hahn GmbH & Co KG

Ez a dokumentum a Dr. Hahn GmbH & Co. KG által kiadott tanúsítvány fordítása.

Teljesítmény-tartósági tanúsítvány

Certificate of constancy of performance

1309 - CPR - 0220

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. március 9-i 305/2011 (EU) rendelete (Építési termékek rendelet - CPR) szerint ez a tanúsítvány az alábbi építési termékre érvényes

AT-G

Cikkszám: A510G0000

*további cikkszámokat lásd a termékmátrixban,

Kivitel: 2-részes Rácsavarozható ajtópánt

gyártó vagy forgalmazó

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach

gyártási helye

41189 Mönchengladbach
Trompeterallee 162-170

A jelen tanúsítvány igazolja, hogy az

EN 1935:2002

harmonizált szabvány ZA mellékletében szereplő, a teljesítmény-tartósság értékelésére és vizsgálatára és a teljesítményekre vonatkozó, <1> rendszernek megfelelő összes előírás alkalmazásra került és hogy az építési termék a bennük foglalt összes követelmé

Termék Besorolási kód

4	**7**	**5**	**0**	**1**	**4 (5*)**	**1**	**12**
6.* hely: Korróziós osztály 5, EN 1670:2007							

A jelen tanúsítvány első ízben 26.11.2013-én került kiállításra és mindaddig érvényes marad, amíg a harmonizált szabványban szereplő vizsgálati eljárások és/vagy a teljesítmény-jellemzők értékelésére vonatkozó gyári termékellenőrzési követelmények nem változnak és a termék és a gyári előállítási körülmények jelentősen meg nem változnak.

Ungarisch

Feddhetetlenségi nyilatkozat

1907/2006/EK REACH-rendelet

Tisztelt Vevőnk!

2007.06.01-jén hatályba lépett a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (REACH) 1907/2006/EK rendelet. A cél az Európai Unióban felhasznált összes vegyi anyag regisztrálása és értékelése.

A Dr. Hahn GmbH & Co. KG ajtópánt gyártó vállalat és így úgynevezett „árucikkek“ előállítója. Vállalatunk nem állít elő saját vegyi anyagokat, hanem kizárólag segédanyagként alkalmazza ezeket a gyártásban. Ilyen „továbbfelhasználóként“ nincsen előregisztrációs kötelezettségünk, hanem beszállítóink információira és különösen a felhasznált vegyi anyagok általuk történt regisztrációjára vagyunk ráutalva. Az előregisztrációs fázis, mely 2008. december 1-jén ért véget, időközben lezárult és eddig semmiféle felismerhető korlátozáshoz nem vezetett termék- és szolgáltatás-programunkban.

Ismereteink jelenlegi állása és beszállítóinktól eddig rendelkezésre álló információink szerint az eddig Önöknek szállított árucikkeink nem tartalmaznak semmilyen anyagot, amely a REACH-rendelet XIV. melléklete szerinti különösen veszélyes anyagok listájában (SVHC; 2013.06.20-i állapot) szerepel.

Ezek a termékinformációk ismereteink és tapasztalataink jelenlegi állásán alapulnak.

További kérdések esetén bármikor állunk szíves rendelkezésükre.

Tisztelettel,

Dr. Hahn GmbH & Co. KG



Ulli Cremers

QMB

Mönchengladbach, den 24.06.2013