



# Hahn Produktkatalog

**F** Catalogue produits

**GB** Product catalogue





### HAHN KLEMMBAND NG KLEIN



#### BESCHREIBUNG

HAHN KLEMMBAND NG KLEIN ZWEITEILIG – FÜR DIE SCHNELLE MONTAGE OHNE ZU BOHREN

Bänder der Serie Klemmband NG verbinden den Design-Anspruch eines Rollenbands mit der Einfachheit und Effizienz eines Klemmbands. Das kleine zweiteilige Klemmband NG trägt durch seine innovativen Klemmschrauben Türen bis 90 kg und bietet dabei den Hahn-üblichen Komfort. Dank seiner profilangepassten langen Bandlappen wird das Band kraft- und formschlüssig mit dem Profil verbunden und sorgt so für hohe Stabilität. Sowohl horizontal als auch vertikal ist das kleine Klemmband NG ohne An- und Ausheben der Tür verstellbar und weist auch nach der Verstellung keinen Rollenversatz auf.

- Einsatzgebiete:
  - Türen aus Metallprofilen, gleichermaßen im Wohnungs- und Objektbau
  - Nebeneingangstüren
  - Wohnungsabschlusstüren
  - Innentüren
  - Außentüren
  - Funktionstüren



#### TECHNIK / ANWENDUNG


- Material: Gefertigt aus stranggepresstem Aluminium
- Befestigungsart: Befestigung über einteilige Klemmplatte
- Belastbarkeit: In Abhängigkeit der Profilausführung max. 90 kg
- Verstellbarkeit:
  - Eingehängter Türflügel in 4 Richtungen verstellbar:
  - Horizontalverstellung stufenlos  $\pm 2$  mm
  - Vertikalverstellung über Höhenverstellwerkzeug
- DIN links/DIN rechts verwendbar
- Zertifikate: CE-zertifiziert gemäß EN1935:2002, Bandklasse 12
- Farbausführungen: Bänder in Eloxaltönen und RAL-Farben lieferbar
- Wartungsfrei

Bei Klemmbändern handelt es sich um systemangepasste Bänder, die in enger Zusammenarbeit mit den Profilverstellern entwickelt wurden. Verschiedene Profilkombinationen benötigen spezielle Varianten. Zur Anfrage- und Auftragsbearbeitung ist daher die genaue Angabe der jeweils verwendeten Profilkombinationen erforderlich.



### Dichtungsdruck · Compression du joint · Sealing pressure


Für Flügelgewichte max. 90 Kg · Pour poids maxi de vantail de 90 kg · For doors weighing up to max. 90 kg



**Befestigungsschrauben des Flügelbandteils entfernen.**

Enlevez les vis de fixation de la partie ouvrante.

Remove fastening screws of the sash part of the hinge.



**Exzenterbuchsen herausnehmen.**

Enlevez les bagues excentriques.

Take out the eccentric bushings.



**Zum Band drehen: Andruck erhöhen**

Flèches en direction de la paumelle : Augmenter la compression

Turn towards hinge: Increase sealing pressure



**Vom Band weg drehen: Andruck verringern**

Flèches en direction opposée de la paumelle : Diminuer la compression

Turn away from hinge: Decrease sealing pressure



**Flügelbandteil wieder festschrauben.**

Resserrez la partie ouvrante.


Retighten screws of the sash part of the hinge.

**Exzenterbuchsen gemäß Darstellung einsetzen.**

Positionnez les bagues excentriques selon l'illustr.

Insert eccentric bushings as shown.

### Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment



**Horizontalverstellung  $\pm 2$  mm**

Réglage horizontal  $\pm 2$  mm

Horizontal adjustment  $\pm 2$  mm



**Flügel vor Verstellung unterstützen.**

Calez le vantail avant d'effectuer les réglages.

Support door leaf prior to adjusting.



**Lagerbuchse aus wartungsfreiem Kunststoff – keinesfalls schmieren!**

Douille en matière plastique ne requérant aucun entretien – ne graisser en aucun cas !

Bearing bushes made of maintenance-free PVC – do not lubricate!



Hahn Serie 60 AT



Hahn KT-EV



Hahn VL-Band ST



Hahn Rollenband G



Hahn KT-RV



*Für jede  
Situation  
die passende  
Lösung*



Hahn KT-V 6R



Hahn VL-Band 180



Hahn Rollenband NG



Hahn KT-RN



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-Rollenband NL



Hahn KT-SV



Hahn KT-B 6R



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-N 6R



Hahn Türband 4 HM0



Hahn KT-RKN



Hahn KT-RV



Hahn KT-EN



Hahn Rollenband AT



Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT



Hahn Klemmband



Hahn KT-RKV



Hahn Klemmband



Hahn AT-G



Hahn KT-RN

 **Dr. Hahn**<sup>®</sup>  
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.



**Dr. Hahn GmbH & Co. KG**

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach  
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach  
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com  
[www.dr-hahn.eu](http://www.dr-hahn.eu)