

Prestatieverklaring

1309-CPR-0220

1. Model deurscharnier: AT-G, 2-delig
2. ID-nr.: A510G0000, A511_XXXX
3. Beoogd gebruik: Deuren
4. Fabrikant: Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Postfach 30 01 09
41181 Mönchengladbach
5. Systeem ter beoordeling van de prestatiebestendigheid: 1
6. Geharmoniseerde norm: EN 1935:2002
7. Aangemelde instantie: PIV, No. 1309, Prüfinstitut Schlösser und Beschläge in Velbert, Duitsland, heeft als aangemeld proeflaboratorium overeenkomstig EN 1935:2002 typeonderzoeken 8.1 tot 8.9 uitgevoerd en de classificatierapporten opgesteld
8. Essentiële kenmerken:

Essentieel kenmerk	Prestatie	Geharmoniseerde techn. specificatie
8.1 Gebruiksklasse	4	EN 1935:2002
8.2 Testcycli bij continuegebruik	200.000	EN 1935:2002
8.3 Gewicht van de deur	100 kg	EN 1935:2002
8.4 Brandwerendheid	0	EN 1634-1
8.5 Veiligheid	1	EN 1935:2002
8.6 Corrosiebestendigheid	4/5	EN 1935:2002
8.7 Inbraakwerendheid/bescherming	1	EN 1935:2002
8.8 Scharnierklasse	12	EN 1935:2002
8.9 gevaarlijke stoffen	-	EN 1935:2002

9. De prestatie van het onder cijfer 1 en 2 genoemde product stemt overeen met de prestaties die worden vermeld onder cijfer 8.

Ondertekend voor en in naam van de fabrikant door:



Eckhard Meyer
Managing Director
Mönchengladbach, 29 april 2015



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



1309

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Certificate of constancy of performance

1309 - CPR - 0220

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

AT-G

Artikelnummer: A510G0000

weitere Artikelnummern siehe Produktmatrix

Ausführung: 2-teiliges Aufschraubband

hergestellt durch oder für

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach

und erzeugt im Herstellwerk

41189 Mönchengladbach
Trompeterallee 162-170

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1935:2002

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Produkt Klassifizierungsschlüssel

4	7	5	0	1	4 (5*)	1	12
Position 6*: Klasse 5 gemäß EN 1670:2007							

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **26.11.2013** ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

Stempel Zertifizierungsstelle

D-Velbert, 22.04.2015

Dieses Zertifikat hat insgesamt 2 Seiten



Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle




Produktmatrix zum
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Product table for Certificate of constancy of performance




1309 – CPR – 0220

Produktbezeichnung: Product definition:	AT-G, 2-teilig/ 2-part
---	-------------------------------

Artikel-Nr. Item number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Teiligkeit Pieces	EN 1935 [Klasse] [Class]
A510_XXXX	20	68,5	22,5	13,5	2	12
A511_XXXX	27-31	68,5	22,5	13,5	2	12



A510_XXXX



A_511_XXXX



Oliver Troska
 Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
 Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle
 Deputy Manager of the Notified Body



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



1309

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Zertifikates durch Dr. Hahn GmbH & Co KG

Dit document is een vertaling van het attest dat is afgegeven door Dr. Hahn GmbH & Co. KG.

Certificaat van prestatiebestendigheid **Certificate of constancy of performance**

1309 - CPR - 0220

Conform Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011
(Bouwproductenverordening - CPR) geldt dit certificaat voor het bouwproduct

AT-G

Artikelnummer: A510G0000

*overige artikelnummers zie productmatrix,

Uitvoering: 2-delig opschroefscharnier

vervaardigd door of voor

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach

en geproduceerd in de productiefabriek te

41189 Mönchengladbach

Trompeterallee 162-170

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid en van de prestaties beschreven in bijlage ZA van de geharmoniseerde norm

EN 1935:2002

overeenkomstig systeem <1> toegepast zijn en dat het bouwproduct voldoet aan alle eisen die daarin worden voorgeschreven

Product classificatiesleutel

4	7	5	0	1	4 (5*)	1	12
Instantie 6*: corrosiebeschermingsklasse 5, EN 1670:2007							

Het certificaat werd voor de eerste keer uitgevaardigd op 26.11.2013 en blijft geldig zolang de in de geharmoniseerde norm genoemde beproevingsmethodes en/of eisen inzake de productiecontrole in de fabriek ter beoordeling van de prestaties van de kenmerken niet veranderen en ook het product en de productieomstandigheden in de fabriek niet essentieel veranderen.

Verklaring van onschadelijkheid

REACH-Verordening (EG) nr. 1907/2006

Geachte klant,

Op 1 juni 2007 is de Verordening 1907/2006/EG inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) in werking getreden. Deze beoogt de registratie en beoordeling van alle chemicaliën die in de Europese Unie gebruikt worden.

Dr. Hahn GmbH & Co. KG fabriceert deurscharnieren en is bijgevolg een fabrikant van zgn. voorwerpen. Wij maken zelf geen chemische stoffen en gebruiken chemische stoffen uitsluitend als hulpstoffen in onze productie. Als zgn. downstreamgebruiker zijn wij niet verplicht zelf te preregistreren, maar zijn wij aangewezen op de informatie en met name de registratie van de gebruikte chemische stoffen door onze leveranciers. De preregistratieperiode, die afliep op 1 december 2008, is ondertussen afgesloten en dat heeft tot nog toe niet geleid tot kenbare beperkingen ten aanzien van ons product- en dienstenaanbod.

Volgens de actuele stand van onze kennis en de informatie van onze leveranciers waarover wij momenteel beschikken, bevatten de producten die wij tot nog toe aan u geleverd hebben, geen stoffen die opgenomen zijn in de lijst van de zeer zorgwekkende stoffen (SVHC, stand 20 juni 2013) conform bijlage XIV bij de REACH-Verordening.

Deze productinformatie is gebaseerd op de actuele stand van onze kennis en ervaringen.

Indien u hieromtrent nog vragen hebt, staan wij graag tot uw beschikking.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Hahn GmbH & Co. KG



Ulli Cremers

QMB

Mönchengladbach, den 24.06.2013